

# Medicin håndtering

## Overgang til dosispakket medicin<sup>i</sup>

Instruksen beskriver hele arbejdsgangen fra identificering af borger i målgruppen til, at dosispakket medicin er vel implementeret hos borger, herunder Helhedsplejens opgaver og samarbejdet med praksissektor.

## Målgruppe

Autoriseret sundhedspersonale i Gribskov Helhedspleje.

## Formål

- At sikre, at de borgere, der er i målgruppen for dosispakket medicin, overgår til denne ordning.
- At understøtte et let og patientsikkert samarbejde mellem leverandør af sygepleje, læge og apotek.

## Forudsætning for den gode overgang til dosisdispenseret medicin

Borgere, der får kommunal hjælp til medicin håndtering, bliver skriftligt og mundtligt orienteret om kommunens tilbud – allerede ved opstart.

1. Dosisdispensering, hvis borger er i målgruppen for dette
2. Hvis borger **ikke** er i målgruppen
  - 2a. Dispensering i ved den kommunale sygepleje i sygeplejeklinik
  - 2b. Dispensering i eget hjem / på plejecenter

Det er derfor vigtigt, at alle borgere, der bevilges hjælp til medicindosering, bliver gjort bekendt med rammerne for medicindosering i Gribskov Kommune. Informationen "*Til dig, der får hjælp til medicin håndtering*" skal derfor udleveres allerede ved opstart af hjælp til medicin håndtering.

## Målgruppen for dosisdispenseret medicin

Dosisdispensering egner sig kun til de borgere, der har fået den samme medicin i samme dosis i mindst 3 mdr. Der skal ikke være planer om ændringer i nær fremtid.

Hvilke borgere er **IKKE** i målgruppen? Borgere, der

- **ikke** er i stabil medicinsk behandling
- får medicin, der hyppigt trappes op og ned, f.eks. Marevan
- får medicin ordineret flere steder i sundhedsvæsenet, f.eks. fra egen læge, sygehusambulatorium, privatpraktiserende speciallæger
- hyppigt er indlagt
- får medicin, der ikke kan dosispakkes og hvor der ikke er et alternativ. Dette gælder dog ikke "andre dispenserings-former" – f.eks. injektioner, øjendråber, inhalationer, suppositorier, som administreres af borger selv, af pårørende eller af sygeplejen eller andet plejepersonale
- får samme præparat fast og p.n. – her er der risiko for overdosering (på plejecentre vil man som regel godt kunne håndtere p.n. medicin patientsikkert)
- får benzodiazepiner og benzodiazepinlignende stoffer (Zopiclon, Imovane osv.)
- ikke selv kan og ikke har pårørende, der kan reagere, hvis der mangler medicin, f.eks. efter indlæggelse

- kun får medicin, der IKKE er tilskudsberettiget (medmindre de selv ønsker at overgå til dosispakket medicin selv om egenbetaling i så fald er betydelig)

## Arbejdsgang og samarbejde med læger og apotek

Sygeplejerske/SOSU-assistent eller farmaceut/farmakonom identificerer løbende borgere i målgruppen for dosisdispensering, typisk i fbm. med dispensering.

Hvis borger umiddelbart er egnet:

- Tjek på <https://medicinpriser.dk> om medicinen kan dosispakkes: Du finder det konkrete præparat og klikker på det. På det oversigtsbillede, der kommer frem, kan du se, om det kan dosispakkes og om det er tilskudsberettiget. Tjek eventuelt også selve lægemiddelstoffet. Inden for visse substitutionsgrupper kan kun nogle præparater dosispakkes, mens andre ikke kan.

Forside > Priser & medicintilskud > Medicinpriser > Produktvisning

# MEDICINPRISER.DK

Panodil

Fakta for valgt lægemiddel    Andre pakningsstørrelser    Prisudvikling

**Panodil** Tilføj lægemiddel til medicinlisten

<p><b>Produktfakta</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Lægemiddel</td><td>Panodil</td></tr> <tr><td>Varenummer</td><td>083644</td></tr> <tr><td>Styrke</td><td>500 mg</td></tr> <tr><td>Pakning</td><td>300 stk. filmovertrukne tabl.</td></tr> <tr><td>Virksomt stof</td><td>Paracetamol</td></tr> <tr><td>Firma</td><td>GlaxoSmithKline Consumer</td></tr> <tr><td>ATC-kode</td><td>N02BE01</td></tr> <tr style="background-color: #ffff00;"><td>Dosisdispensering</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Udleveringsgruppe</td><td>B</td></tr> </table>	Lægemiddel	Panodil	Varenummer	083644	Styrke	500 mg	Pakning	300 stk. filmovertrukne tabl.	Virksomt stof	Paracetamol	Firma	GlaxoSmithKline Consumer	ATC-kode	N02BE01	Dosisdispensering	ja	Udleveringsgruppe	B	<p><b>Pris:</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Pris pr. pakning</td><td style="text-align: right;">69,95 kr.</td></tr> <tr><td>Pris pr. enhed</td><td style="text-align: right;">0,23 kr.</td></tr> <tr><td>Pris pr. defineret døgndosis</td><td style="text-align: right;">1,40 kr.</td></tr> <tr><td>Apotekets indkøbspris</td><td style="text-align: right;">39,50 kr.</td></tr> <tr style="background-color: #ffff00;"><td><b>Tilskud:</b> ?</td><td></td></tr> <tr><td>Tilskud beregnes af</td><td style="text-align: right;">59,55 kr.</td></tr> </table>	Pris pr. pakning	69,95 kr.	Pris pr. enhed	0,23 kr.	Pris pr. defineret døgndosis	1,40 kr.	Apotekets indkøbspris	39,50 kr.	<b>Tilskud:</b> ?		Tilskud beregnes af	59,55 kr.
Lægemiddel	Panodil																														
Varenummer	083644																														
Styrke	500 mg																														
Pakning	300 stk. filmovertrukne tabl.																														
Virksomt stof	Paracetamol																														
Firma	GlaxoSmithKline Consumer																														
ATC-kode	N02BE01																														
Dosisdispensering	ja																														
Udleveringsgruppe	B																														
Pris pr. pakning	69,95 kr.																														
Pris pr. enhed	0,23 kr.																														
Pris pr. defineret døgndosis	1,40 kr.																														
Apotekets indkøbspris	39,50 kr.																														
<b>Tilskud:</b> ?																															
Tilskud beregnes af	59,55 kr.																														

- Fortæl borger, at han/hun umiddelbart er i målgruppen, og at vi meddeler dette til læge. Husk at indhente samtykke til henvendelsen.
- Udlever informationsmateriale fra kommunen sammen med apotekets pjece og fortæl også mundtligt om ordningen, herunder pris mm. Brug gerne "Talepapir".
- Vurder, hvornår borger vil have opbrugt sin aktuelle medicinbeholdning. Planlæg overgang til dosisdispensering, så borger får brugt mest muligt af sin beholdning inden overgang. Vær opmærksom på, at kommunens to apoteker har forskellige dage for "rullestart" og udbringning.
  - Gilleleje Apotek har "rullestart" mandag i ulige uger. Rullen kan afhentes fra onsdag i lige uger, og der køres ruller ud tirsdag og onsdag i lige uger.
  - Helsingør Apotek har "rullestart" tirsdage i ulige uger. Rullen kan afhentes fra torsdag efter middag i lige uger, og der køres ruller ud samme dag.

- Ved akut behov, kan ruller opstartes med 1-2 dages varsel.
- Henvendelse til egen læge: KMD Nexus-skemaet "Opstart dosisdispensering" anvendes og sendes som KM. Skemaet findes under Borgerforløb -> tilføj aktivitet -> skema -> Opstart dosisdispensering.
 

Det skal fremgå

  - at vi henvender os med borgers samtykke
  - at vi vurderer, at borger er i målgruppen for dosisdispensering
  - hvornår det er hensigtsmæssigt, at borger overgår til dosispakket medicin (OBS – egen læge har 14 dage til at behandle forespørgslen)
  - hvilket apotek, borger anvender
  - om medicinen skal leveres eller bliver afhentet.
- Dokumenter i fagligt notat under helbredstilstanden, hvor øvrige oplysninger om borgerens medicinering er dokumenteret, at
  - sygeplejen har vurderet, at borger er i målgruppen
  - der er taget kontakt til egen læge med borgers samtykke.
- Opdater handlingsanvisning, så det fremgår, at borgere skal instrueres i brug af dosisdispenseret medicin den x.x.20xx – vælg en dag, hvor rullen er kommet, men før "rullestart". Send besked til planlægger om, at der skal oprettes besøg den pågældende dag.
  - For Gilleleje Apotek typisk en torsdag eller fredag
  - For Helsingør Apotek typisk en mandag.
- Lægen vurderer og besvarer henvendelsen inden for 14 dage. Hvis lægen også vurderer, at borger er i målgruppen, opretter han eller hun dosisrecepterne inden for det samme tidsrum.
- Når svar fra egen læge foreligger
  - Hvis egen læge er enig: Sygeplejen giver besked til apotek om dato for opstart, jf. handlingsanvisning i Nexus. Der anvendes det samme skema, som er sendt til lægen.
  - Opdater det faglige notat, så det fremgår, at borger overgår til dosisdispenseret medicin.
  - Hvis egen læge vurderer, at borger IKKE er i målgruppen: Juster Handlingsanvisning og opdater det faglige notat.
- Medicindispensering ved sygeplejen fortsætter, indtil borger har modtaget dosispakket medicin.
  - Hvis borger selv administrerer sin medicin
    - Besøg hos borger fortsættes, indtil det vurderes, at borger håndterer den dosispakke medicin korrekt (1-3 besøg).
    - Formålet med besøgene er at oplære borger i korrekt håndtering af dosispakket medicin, samt at sikre, at borger mestrer dette. Det er derfor vigtigt, at det første af disse besøg planlægges, før borger skal tage hul på sin allerførste dosisrulle, men først når dosisrullerne er kommet eller blevet hentet på apoteket.
    - Disse besøg bestilles og planlægges ved brug af indsatsen "Oplæring i brug af dosisruller".
    - Overvej, om der evt. ekstraordinært er behov for hjælp til medicinadministration i de første dage, indtil borger er vant til at bruge dosisrullerne.

## Det videre forløb

Borgere, der ikke længere har behov for sygepleje til dispensering og administration:

- Opdater det *faglige notat*, gør *handlingsanvisningen* inaktiv og juster *scoringen*. Brug fx denne sætning: Borger er instrueret i, selv at tage sin dosisdispenserede medicin. Hvis dosispakning afsluttes, fx ved indlæggelse, kan der være behov for at genoptage hjælp til medicindispensering i en periode.
- FMK: Afslut tilknytningen i KMD Nexus.
- Luk medicinlisten.
- Afslut indsatsen.

Borgere, der fortsat har behov for hjælp til medicinadministration:

- *Handlingsanvisning* justeres, så det fremgår, at der ikke dispenseres, men at dosispakker kontrolleres.
- FMK-tilknytningen i KMD Nexus bibeholdes.
- Hjælp til medicinadministration fortsætter uændret, men indsatsen ændres til "Medicinadministration – dosisruller".

## Indlæggelse og udskrivelse

### Ved indlæggelse

- Hospitalet afklarer, om borger får dosispakket medicin.
- Ved kortere forløb og uden ændringer i patientens medicin, skal lægen intet foretage sig
- Dosispakket medicin afmeldes ved længere indlæggelser eller ved ændringer i medicinering. Hospitalet sender besked til udleveringsapoteket via en klinisk korrespondancemeddelelse i SP hurtigst muligt og afmelder dosisdispensering.

### Ved udskrivelse

Hvis dosisdispenseret-medicin er afmeldt under indlæggelsen:

- Hospitalet sørger for, at patienten får recepter på alle de lægemidler, som patienten skal have efter udskrivelsen.
- Hospitalet medgiver medicin, så der er nok, indtil recepterne kan indløses på apoteket.
- Kommunen og egen læge informeres, hvis der er sket ændringer i den medicin, patienten fik ved indlæggelsen, herunder om dosisdispensering er afmeldt.
- Hospitalet rekvirerer kommunen til at ophælde medicin for borgeren, hvis patienten ikke selv er i stand til dette og ikke har pårørende, der kan udføre opgaven. Her skal sygeplejen så på ny tage kontakt til egen læge, hvis det vurderes, at borger fortsat er i målgruppen for dosispakket medicin.
  - Hvis egen læge er enig
    - Sygeplejen giver besked til apotek om dato for opstart, jf. handlingsanvisning i KMD Nexus. Der anvendes det samme skema, som er sendt til lægen.
    - Opdater det *faglige notat*, så det fremgår, at borger overgår til dosisdispenseret medicin.
    - Opdater *handlingsanvisningen*.
  - Hvis egen læge vurderer, at borger IKKE er i målgruppen
    - Juster *handlingsanvisning* og opdater det *faglige notat*.

## Bilag

- Bilag 1. Tjekliste til overgang til dosispakket medicin.

i

Instruksen er udarbejdet af:  Kirsten Pultz Farmaceut Gitte Widmer Sygeplejefaglig leder	Ansvarlig for instruksen:  Kirsten Pultz Farmaceut	Godkendt af:  Camilla Köcher Strøyberg, distriktsleder Camilla Woller-Nielsen, distriktsleder Katarzyna Darling, distriktsleder, Camilla Frederiksen, palliationssygeplejerske.  LU
Revisionsdato: 4.8.2021	Næste revision: 4.8.2022	