

Screening af kompleksitet af medicindispenseringer

Faktor		Risikomedicin																
Antal præparater	1-4 præparater = 0 point 5 præparater = 1 point 6-7 præparater = 2 point 8 præparater eller derover = 3 point	Antal risikopræparater	Ingen = 0 point 1 præparat fra listen = 1 point 2 præparater fra listen = 2 point 3 eller flere præparater fra listen = 3 point															
Variabel dosering (hvor dosis ændrer sig i løbet af en uge?) (Hvor lægemidlet skal gives på enkelte dage i ugen og ikke hver dag, fx alendronat?)	Ingen = 0 point 1 x ugentligt = 1 point 2-3 x ugentligt = 2 point 4-7 x ugentlig = 3 point	Risikolægemidler på variable dage i ugen (beregnes for hvert risikosituationslægemiddel på medicinlisten)	Ingen = 0 point Fast til samme tid dagligt = 1 point 1 x ugentlig = 2 point 2 eller flere gange ugentlig = 3 point															
Antal givningstidpunkter pr. dag	1-2 gange dagligt = 0 point 2-3 gange dagligt = 1 point 4-6 gange dagligt = 2 point Mere end 6 gange dagligt = 3 point	Methotrexat eller Marevan	Får borgeren Methotrexat eller Marevan, skal dispenseringen scores som kompleks, uanset at den scorer ≤ 7 point.															
Højeste antal tabletter i ét rum i doseringsæsken (½ tablet = 1 tablet)	0-5 tabletter = 0 point 6-8 tabletter = 1 point 9-10 tabletter = 2 point 11 tabletter eller derover = 3 point	I alt _____ point 7 point eller færre = Ikke kompleks dispensering 8-13 point = Komplex medicindispensering 14-20 point = Meget kompleks medicindispensering																
APV ved dispenseringen, fx uro og pladsforhold	APV i orden = 0 point APV udfordret = 1 point APV meget dårlig = 2 point																	
Risikosituationslægemidler: <ol style="list-style-type: none"> 1. Antidiabetika (Perorale og til injektion) 2. Antikoagulantia (warfarin, DOAK, trombocythæmmere) 3. Lavdosis Methotrexat 4. Kalium (kaliumkloridtabletter og -mikstur, Centyl m/KCl, Bendroza) 5. Opioider (ex morfin, codein, fentanyl, metadon, oxycodon,) 6. Gentamicin 7. Digoxin 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Screening/tid</th> <th style="text-align: center;">2 uger</th> <th style="text-align: center;">4 uger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ikke kompleks</td> <td style="text-align: center;">35 min¹</td> <td style="text-align: center;">50 min</td> </tr> <tr> <td>Kompleks</td> <td style="text-align: center;">45 min</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Meget kompleks</td> <td style="text-align: center;">60 min</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>PN dispenseret i poser</td> <td style="text-align: center;">15 min</td> <td style="text-align: center;">15 min</td> </tr> </tbody> </table>		Screening/tid	2 uger	4 uger	Ikke kompleks	35 min ¹	50 min	Kompleks	45 min	-	Meget kompleks	60 min	-	PN dispenseret i poser	15 min	15 min
Screening/tid	2 uger	4 uger																
Ikke kompleks	35 min ¹	50 min																
Kompleks	45 min	-																
Meget kompleks	60 min	-																
PN dispenseret i poser	15 min	15 min																

¹ Bruges kun i særlige tilfælde efter aftale med faglig koordinator